I

Lindheimer 4th Collection

December 1842

Spring Collection

Croton glandulosum — 28
Ahexia mariana 2
Acalypha virginiana 1
Polypremum procumbens — — — 10
Hedyotis Boscii 4
Galium pilosum — 4
Lythrum salicosum 25
Rhus toxicodendron 1
Tilia pubescens 5
Verbena urticifolia 6
Anellia nudiflora 1
Asclepias parviflora 3
Ludwigia natans — 4
Cephalanthus occidentalis glaber 4
C. o. pubescens minor 4
C. o. p. major. 12
Samuela carnosa 1
Viburnum dentatum β. 1
Hydrocotyle interrupta 8
Mitreola petiolata 2
Polygonum punctatum 1
Penthorum sedoides 6
Cleomella mexicana 4
Pycnanthemum linifolium 15
Vitis aestivalis 2
Lechea major 4
Buchnera parviflora 1
Croton alliifol 5
Liatris nuttallii ? — 1
Erigon strigosum 1
Varronia alba ? 1
Euphorbia bicolor 1
Scutellaria (hastifolia) 6
Silphium laciniatum 8
Liatris squarrosa 1
1

187

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Wendlandia populifolia		34
Cornus florida		2
Quercus obtusiloba		1
Hydrolea spinosa		1
Lonicera minor		2
Vitis bipinnata		10
Echites diffusus		2
Herpestis rotundifolia		11
Justicia angustifolia		24
Aralia		5
Stillingia sibatica		4
Amaranthus albus ?		4
Bignonia radicans		1
Heliotropium indicum β, minor		15
Lithospermum canescens		6
L. angustifolium		5
Cassia pentagona		12
C. vulgivaga		3
Convolvulus	(rubens, glastat)	11
Ludwigia intermedia		6
Euphorbia maculata		1
Croton glandulosum		1
Cassia chamaecrista		2
Ptalostemon multiflorum		9
Rhynchosia latifolia		3
Tephrosia angustifolia		2
Desmodium ciliatum		1
Erythrina herbacea		3
Lespedeza capitata		1
Teramnus canadense		2
Salvia azurea		2
Gratiola lucida		4
Gerardia flava		6
Magnolia glauca flos		1
Carex canadensis		1
Commelina angustifolia		9
Hypericum corymbosum		16
Sarothra gentianoides		

11
210



Sabbatia obtusa ! 13.
Rhus vernix 2
Nephrodium acrostichoides 10
Gonolobus viridiflorus 5
Anemone ntroflexa 7
Pluchea tifrons 2
Malvaviscus Drummondi 33
Orobea semibifida 1
Aster ? 1
Solidago Lindheimeri 4
S. tortifolia 4
Chrysopsis pilosa 3
Boltonia diffusa 1
Vernonia angustifolia 7
Senecio hieracifolius 1
Helenii — tenuifolia 23
Aster ?
Aubertkii alsinaefolii 2
A. ericoides 19
Liatris pycnostachya 8
3
546
210
187
546
1180 . $ 3.6

Juni Sammlung 546
July Sammlung 634
Herbst Sammlung 1500
2680

	Juni	July	Herbst
Juni	3 à $ 5.00 = 48 = $2.40	46 = 2.30	93 = 4.65
July	3 à $ 4.00 = 110 = 4.40	83 = 3.32	171 = 6.84
Herbst	3 à $ 3.00 = 388 = 11.64	505 = 15.15	1236 = 37.08
	546 = $ 18.44	634 = $ 20,77	1500 $ = 48 57

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Collection of Bay trip. July 1842

Chrysopsis	pilosa	29
Eupatorium	rotundifolium	15
Palafoxia	texana	30
Chrysopsis	argentea	1
Helianthus	mollis	26
Borrichia	frutescens	12
Gaillardia	lanceolata β.	1
	α	37
Pyrrhopappus	carolinianus	9
Vernonia	angustifolia	3
Liatris	mucronata	12
L.	squamosa	14
L.	pycnostachya	6
L.	————	3
Aletes	camphorata	22
Centaurea	americana	12
Helenium	tenuifolium	1
Aster	?	12
A.	phyllolepis	
Aster patens		15
Solidago Bootii		20
Jatropha	stimulosa	22
Croton	glandulosus	1
Euphorbia	bicolor	1
Cephalanthus	occidentalis	14
Polygonum	Persicaria	4
P.	lapathifolium	10
Persiflora	incarnata	1
Linum	virginianum	2
L.	rigidum	1
Ludwigia	altamifolia	10
Ludwigia	aquatica	6
Hypericum	Drummondii	4
Asclepias	stans	1
Amsonia	(white hast)	2

359

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

II Lindheimer 4th Collection

December 1842

Bay trip.

Convolvulus alsinoides	9
Cuscuta verrucosa	17
Crinum americanum ?	3
Pontederia lanceolata	11
Commelina angustifolia.	1
Lisianthus glaucifolius	1
Hydrolea spinosa	2
Amorpha glabra	1
Vigna glabra β. angusta	3
V. ? α. latifolia	11
Desmodium sessilifolium	1
Cassia chamaecrista	16
Clitoria mariana	4
Gerardia tenuifolia ?	1
Stylosanthes biflora	1
*	7
Leochea major	5
Pycnanthemum albescens	5
Amorpha paucijuga	16
Monarda punctata	22
Agave virginica	1
Salvia azurea	4
Scutellaria ——— (hastata)	28
Myrica cerifera	3
Ruellia nudiflora	29
Sagittaria lancifolia ?	1
Smilax aspera	12
Asclepias verticillata	1
Cuphea viscosissima	9
Chamaecrista nictitans	5
Ch. ambrosiaefolia	1
Stachys rivularis	1
Helianthus angustifolius	4
Ambrosia elatior	3
Borya ?	1
Allionia ?	10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Verbena urticaefolia 4

V. 23

Symphoricarpos glomerata 2

Clematis verticillaris 4

~~Convolvulus coelestinus~~

~~Eupatorium serotinum~~ 4

33
242
359
634

Fall Collection

Convolvulus coelestinus 6

Eupatorium serotinum 12

" coronopifolium 14

Elephantopus carolinianus 3

Graphalium polycephalum 6

G. pol. β. adenocaulon 4

Eupatorium inoramatum 11

Solidago Boottii 6

S. canadensis 25

S. microphylla 3

S. altissima 3

S. alt. δ 3

S. alt. γ. 2

S. alt. β 1

S. semifolia 18

117

Solidago leptocephala		12
	B. fl. major.	12
S. rigida		1
S. odora		16.
S. tortifolia		15
	fol. latioribus	18
S. gigantea		8
S. speciosa		7
Lindheimeria texana		8
Grindelia aretusoides		3
Amoropha virgata		2
Asclepias hirsuto phylla		14
Arenaria Caroliniana ?		7
Monarda Lindheimeri		1
Physalis angulata		3
Ph. viscosa		2
Ipomoea coccinea		2
Bauhinea parviflora		1
Jatropha canescens		3
Jamesia fasciculata		4
Polygonum pennsylvanicum		2
Verbena bipinnatifida		1
V.		1
Gilia trifloria		2
Allagospermum		10
A.	pungens	12
A.	viride	2
Acanthospermum hispidum		3
Galium virgatum		5
G.	Lindheimeri	4
G.	buxifolium	1/2
Gossypium herbaceum		5
S. De	spiciosa	2
Melampodium Drummondi		1
Abrotanella nana		5
Acanthospermum bifurcum		197



Oenothera Drummondi	8
O sinuata ?	2
Lysimachia ramosissima	5
Croton maritimum	6
Leucopsidium texanum	6
Conopsis Drummondi	1
Heterotheca subaxillaris	3
Convolvulus betatus	2
Galium tinctorium ?	5
Sagittaria simplex	10
Eupatorium agrataroides	1
Liatris squarrosa	2
Lespedeza polycarpa capitata	1
Spiranthes cernua	4
Gratiola ramosissima	3
Aster simplex	1
Aster patens	1
Verbena urticifolia	2
Erigeron asperum	6
Aster azureus var	3
Polygonum texanum	4
Cyperus dentatus	2
Helenium quadridentat	2
Brazoria arvensis	14
Salvia azurea	20
Trichostema dichotomum	15
Lycopus virginicum	3
Acanthaceae pubescens	2
Justicia pinguis	4
Ludwigia decurrens	5
Justicia Ravenelii	17
Ludwigia alternifolia	3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

III Lindheimer 4te Collection

December 1842

Fall Collection

Hydrocharis spongiosa 6
Asyrum Canadense 8
Ptaeri; var. b. 10
Euphorbia Corollata 11
Lobelia glandulosa ? ? puberula 2
Lob. glauca ? glabra 5
Lob. glauca ? 18
Lob. texensis 4
Ranunculus lutea 1
Convolvulus (rubellus) 2
C. albellus 3.
Hydrolea spinosa 4
Cassinia ramosissima 4
Tillandsia usneoides 1
Gonolobus viridiflorus 2
Lythrum major 4
Comelina angustifolia 2
Phytolacca decandra 2
Sinitellaria parva 2
Cassia nyctitans 29
C. obtusifolia 19
C. occidentalis 7
glatti di— floridana 5
Dauben tonia longifolia 12
Desmodium nigrescens 2
D. viridiflorum 10
D. ciliare? 2
D. pauciflorum 4
D. 2
D. p. β. 5
Galactia mollis ? 3
Mimosa strigillosa 12
Acacia hirta 3
Amphicarpaea monoica 8
Lespedeza procumbens 2
L. capitata 3

749

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Rhynchosia	minima	10
Rh.	mellisperma	13
Rh.	latifolia	6
Rh.	Phaseoloides divers. folia	5
Rh.	Dr. planyst	5
Sagittaria rigida ?		3
Sanicula	virida	1
S.	canadensis	3
Justicia	americana	20
Jussiæa	clavioides	10
Sagittaria	obtusifolia	3
Convolvulus	virginianus	2
Portulaca	oleracea	10
Smilax	pendulata	3
Asplenium	ebeneum	2
Aspl.	noveboracense	4
Amorpha		1
Vitis	aestivalis	1
Cardiospermum	halicacabum	9
Herpestis	rotundifolia	5
Hypericum	Drummondii	2
Mitreola	petiolata	2
Aletris		5
Gaillardia	aristata	4
Hieracium		3
Gutierrezia	texana	26
Boltonia	diffusa	6
Erigeron	canadense	6
Aster	[illegible] ?	5
Aster	ericoides	7
A.	[illegible] ?	5
A.	dumosus	3
A.	miser β	1
A.	miser γ	5
A.	Drummondii	11
A.	azureus	7
A.	multiflorus	7
A.	paludosus	8

223

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Aster patens,	β. gracilis	5
A.	patens	14
A.	phyllolepis	6
Vernonia	?	4
V.	[illegible]folia, fol latior	3
V.	?	3
V.	scabra ? dentata	12
V.	angustifolia	2
V.	noveboracensis	5
Liatris	punctata	5
L.	pycnostachya	3
L.	elegans	6
L.	scariosa	3
L.	squarrosa	3
Chrysopsis	graminifolia	27
Heterotheca	scabra	15
Gnaphalium	uliginosum	8
G.	polycephalum	2
Helianthus	angustifolius	2
H.	rigidus	2
H.	Maximiliani	7
H.	hirsutus	5
Rudbeckia	bipinnata	7
R.	fulgida	2
Silphium	asteriscus	22
Actinea	fetida	8
A.	bifrons	4
A.	bifrons ?	5
Ageratina	pycnostachya	3
Eupatorium	hyssopifolium	10
E.	purpureum	4
E.	paniculatum	12
E.	ageratoides	12
E.	serotinum	18

253

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Physalis maritima — 5
Utricularia vulgaris — 1
Centrophyllum — 1
Utricularia minor — 1
Gesneriaceae —— 1
Morsea + — 10
Hypoxis (planifolia ?) major ? — 5
H. pumila minor ? — 16
Eleocharis tenuis ? — 1
Cyclotheca — nitida denticulata — 7
Solanum + excavata — 12
Diodia teres — 5
Desmanthus ? — 2
Gramina & Cyperaceae ——
Dichromena — 2
Dichr. ? — 8
Dichr. — 5
Carex — 3
Scirpus — 6
Scirpus ——
Rhynchospora — 2
Cyperus — Galveston — 1
C. Eragrostis — 1
C. articulata — 2
C. — 7
C. — 14
C. — 7
C. — 2
Paspalum — species — 23
Graminaceae — 140
Juncus — 9
Fuscicolo — 11
Lycheneae — 8

117
197
165
219
223
253
326
1500

Vol. 2 Linda ?. 116 33

Hooker Cabomel	für sich	№ 1.	318 Cc	$ 25. 4	= £ 5.5.4	
	für HO Fields	2	318 Cc	25. 44	5.5.4	
	British Museum	3	318 Cf.	25. 44	5.5.4	
	Wolle	4	317 Cf	25. 36	5.5.0	
				$ 101, 28	£ 21.0.12	101.28
~~B Delgarno Boston~~						
Braun	Cabomel für sich	15.	224.			
	Schottenbrandt	5	314	$ 25.12		
	Bernhardi	9	290	23. 20		
	Kelly	10	281	22. 48		
	v Roemer	11	267	21. 36		
	Loudel	12	250	20. 00		
	Hayne	13	237	18. 96		
	Muhlenbek	14	227	18. 16		
				149.28		149.28
Gray für Greene		7.	302.	2		24. 16
Short		6	311			24. 88
Sullivant		8	296			23 68.
Mead		16.	214			17. 12
				$ 340,40		
	L. Carey					
Chestnut	an Gray gesandt	19.	190	$ 15. 20		
	an Schell	20.	186.	14. 88	£ 3.1.8	
	Gray aus England gesandt	21.	169.	13 52	2.16.0	
		22.	161.	12 88	2.13.4	
				£1 28	$ 56,48	
				101 28		
An Greene	gesandt	17.	207	— 16.56		
	an Schell.	18.	200	16.00		
		23.	153	12 24		
		24.	149	11 92		
		25.	146	11 68	$ 68.40	
Zusatz zu Forbes		26	138	11,04		
		27	132	10.56		
		28	126	10 08		
		29	125	10.00		
		30	125	10.00		51,68
Summe $ 51696	verte					

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Silene viscosa Pers

Cucubalus L.

Spr. II, 415

R II, 262



77/16
77
127
104

Lapponia - Lapponia, Lithuania

Rossia ad Valgam.

Pl. Rar. Ross. 1825

Valde rara

Pl. in Asiatica

2 p. rubr. 21 Lin. 30

Ø 940.40 Lin. Rhenl. 176.00

= 1424 Kr. = 89 = 5696/103.94

v 17 Lin. 30 Rhenl. Linien

Rubel 2207 Kopeken

17	207	
18	220	
17	190	
16	126	

783 Rubel = 1098

103 94

4424,34

340.40

374 34

990 —

Latus folgt Rthl

1843. 3300 Exemplare 25 Bogen

1844 3450 " 55 Bogen

80 Centner

6750 " 80 Ctr. 39 Ctr.

6750 Ex à Rthl 3.00 Ertrag 20250

80 Ctr à 12½ Sgr. 10.00

39 Ctr à 25 Sgr. 8

Rthl 220.00

337.50 Sgr

12

Rthl 355,50

---

15 Zeichnungen à 250 Exemplare à Rthl 8

= 15 x 20 = 300 Rthl

Unkosten 16⅔ pC. 50

Rthl für Zeichn. Rthl 250.

Stiche auf 14 Platten à 200 Ex à Rthl 6 =

Zeichnen (Stahl, Platte)

14 à 1824

12

28

14

168

18

Unkosten Rthl 1850

für Lieferung

250

150

25

Rthl 425

Druck, Papier

Rthl 1113

Rthl 3236

Thlr 7250

Addenda Corrigenda ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN